

Qualitätskontrolle Schule Brugg Standort Schinznach-Bad

26. Juni 2026

Schule Schinznach-Bad erfüllt die kantonalen Qualitätsanforderungen - Ergebnisse der vertieften Qualitätsprüfung liegen vor

Die kantonale Schulaufsicht hat am Standort Schinznach-Bad der Schule Brugg zwischen dem 14. August und dem 7. November 2025 eine Qualitätskontrolle durchgeführt. Die nun vorliegenden Ergebnisse der vertieften Prüfung zeigen: Die Schule erfüllt die grundlegenden kantonalen Anforderungen an die Schulqualität.

Im Rahmen der standardisierten Qualitätskontrolle wurden Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern befragt. Zusätzlich wurden schulische Dokumente analysiert. Dabei ergaben sich in den Bereichen Unterrichtsklima und Umgang mit Vielfalt Auffälligkeiten, die eine vertiefte Prüfung erforderlich machten.

Diese vertiefte Abklärung wurde durch ein externes Fachteam der Pädagogischen Hochschule FHNW durchgeführt. Dazu gehörten Interviews mit verschiedenen Anspruchsgruppen, Beobachtungen im Schulalltag sowie die Analyse weiterer Unterlagen.

Der Abschlussbericht kommt zum Schluss, dass sich die Hinweise auf grundlegende Schwierigkeiten nicht bestätigt haben. Die Schule Schinznach-Bad erfüllt die kantonalen Grundanforderungen in den Bereichen Arbeitsklima der Lehrpersonen, Elternkontakte, Schul- und Unterrichtsklima, Schulführung, Qualitätsmanagement, Umgang mit Vielfalt sowie Einhaltung der kantonalen Vorgaben.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Schule nach einer längeren Phase der personellen Konstanz mit verschiedenen personellen Veränderungen konfrontiert ist. Diese Veränderungen wirken sich auf den Schul- und Unterrichtsalltag aus und stellen für alle Beteiligten eine Herausforderung dar.

Der Stadtrat und die Schulleitung werden die Ergebnisse der Qualitätskontrolle sorgfältig auswerten und die daraus abgeleiteten Entwicklungsmassnahmen umsetzen. Ziel bleibt es, die Qualität der Schule kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern.

Der Stadtrat und die Schulleitung freuen sich über das positive Ergebnis der Qualitätskontrolle. Sie danken allen Personen, die sich im Rahmen der Befragungen und der weiteren Abklärungen engagiert

[zur Liste](#)